




Courbes de performance

La puissance nominale de ce moteur est la puissance nominale nette testée sur un moteur de production et mesurée conformément à la norme SAE J1349. La puissance réelle délivrée peut fluctuer en fonction de nombreux facteurs incluant, mais sans s'y limiter, le régime effectif du moteur en fonctionnement, les conditions de l'environnement, l'entretien et d'autres variables.



Type

- 4-temps
- Refroidi par air
- Monocylindre
- Soupape en tête
- Arbre vertical

Spécifications techniques

▪ Type de moteur	Air-cooled, 4-stroke, Vertical shaft, OHV
▪ Puissance max.	3.4 kW (4.5 hp) / 3600 rpm
▪ Capacité d'huile (litres)	0.65 litres
▪ Nombre de cylindres	1
▪ Cylindrée	179 cm ³
▪ Dimensions (L x H x l) (mm)	425 x 323 x 286 (with tank) 392 x 323 x 286 (without tank)
▪ Alésage x course	65 x 54 mm
▪ Capacité du réservoir de carburant (litres)	1.7 litres
▪ Couple max.	10.0 Nm (7.3 ft.lbs) / 2400 rpm
▪ Poids à sec	17.0 kg

Features

- Lubrification sous pression
- Filtre à air double élément
- Carburateur à ventilation interne
- Chemise de cylindre en fonte
- Décompression automatique
- Design de carter combiné
- Tamis à herbe rotatif

Options

- Vilebrequin de Différents types
- Option du réservoir de carburant
- Diverses options de commande de vitesse
- Filtre à huile à visser
- Robinet d'essence
- Frein du volant d'inertie
- Trous de fixation taraudés M10

